Grundriss



Schnitt A - A



Schnitt B - B



Ausbildung der Details gemäß den gültigen Anlagen zum Leistungsverzeichnis!

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!

Achtung!

1. Stahlbetonteile sind den statischen Erfordernissen entsprechend auszuführen. Lastannahmen nach DIN 1072 Bemessung für SLW 60.
2. Stahlbeton nach DIN 1045 min. C25/30.
3. Endgültige Geländehöhen dem Ausbauplan entnehmen.
4. Steigleiter, Handlauf und Einsteighilfe aus Stahl nach Werkstoffnummer 1.4571.
5. Einstieg nach Angabe der örtl. Bauleitung.

Zu dieser Schachtzeichnung gehört die Bauzeichnung Nr. 6775 !

Index	Änderung Datum	Änderung	Name
D			
C			
B			
A			

Stadtentwässerung **Hannover** Eigenbetrieb der Landeshauptstadt

Stadtentwässerung Hannover
Planung und Bau, - 68.1 -
Sonnistraße 16
30165 Hannover

Vorplanung | Entwurfsplan | Ausführungsplan: X

Projekt:

Friedrichswall 2.BA

KM - Erneuerung

Schacht M 01

	Name	Datum	Maßstab:	Blattgröße:	Bauzeichnung genehmigt am:
gezeichn.	Biskup	14.10.2014	1:25	850x297	15.10.2014 siehe Umlaufbogen
bearb.	Harms	15.10.2014			
geprüft	Dr.Menze	15.10.2014	Projekt-Nr.: V-1-0015-01-21		Bauzeichnung Nr.: 6552 Index:

Datei: H:\magdat\Hannover 13S\Schächte\BZ 6552 Schacht M01

Bearbeitungsstand : 15.10.2014

Schutzvermerk nach DIN 34:
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwendung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.