Grundriss



Schnitt A-A



Schnitt B-B



Ausbildung der Details gemäß den gültigen Anlagen zum Leistungsverzeichnis!

Alle Maße sind am Bau zu prüfen !

Achtung!

1. Stahlbetonteile sind den statischen Erfordernissen entsprechend auszuführen. Lastannahmen nach DIN 1072 Bemessung für SLW 60.
2. Stahlbeton nach DIN 1045 min. C25/30.
3. Endgültige Geländehöhen dem Ausbauplan entnehmen.
4. Steigleiter, Handlauf und Einsteighilfe aus Stahl nach Werkstoffnummer 1.4571.
5. Einstieg nach Angabe der örtl. Bauleitung.

Zu dieser Schachtzeichnung gehört die Bauzeichnung Nr. 6775 !

Index	Änderung Datum	Änderung	Name
D			
C			
B			
A			

Stadtentwässerung Hannover
Bereich Planung und Bau - 68.1 -
Sorststraße 16
30165 Hannover

Projekt:

Friedrichswall 2.BA

KM - Erneuerung

Schacht M01a

Vorplanung	Entwurf	Ausführung	Bestand
		X	

	Name	Datum	Maßstab:	Blattgröße:	Zeichnung genehmigt am:
gezeichnet	Biskup	17.06.2015	1:25	880x297	18.06.2015
bearbeitet	Harms	18.06.2015			
geprüft	Dr.Menze	18.06.2015	Projekt-Nr.:	Zeichnung-Nr.:	Index:
Modell:			V-1-0015-01-21	6862	

Datei: H:\magdat\Hannover 13S\Schächte Kernbohrung\BZ 6862 Schacht M01a

Schutzvermerk nach DIN 34:
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwendung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Bearbeitungsstand : 22.06.2015